

附件

2020年水质检测中心第三季度监测结果公示

监测点	样品名称	检测项目	国家标准（限值）	检测结果	结果判定
陇西马 河水厂	水源水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	7	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.28	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.07	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	2	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	184	合格
		氯化物/(mg/L)	250	1	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	18	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	252	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	7	合格
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
陇西马 河水厂	出厂水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.48	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.4	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.06	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.3	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	182	合格
		氯化物/(mg/L)	250	9	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	13	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	216	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	2	合格
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
锦屏水 厂	出厂水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.48	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.12	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.06	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.11	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	195	合格
		氯化物/(mg/L)	250	8	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	24	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	232	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	1	合格
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
		色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格

平襄镇 店子村	末梢水	嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.47	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.76	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.05	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.07	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	173	合格
		氯化物/(mg/L)	250	9.5	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	14	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	211	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	2	合格
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
		平襄镇 五星村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1			<0.5	合格
嗅和味	无异臭、异味			无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无			无	合格
PH	不小于6.5且不大于8.5			8.48	合格
耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3			1.12	合格
氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5			0.04	合格
二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2			0.05	合格
锰/(mg/L)	0.1			<0.1	合格
总硬度/(mg/L)	450			181	合格
氯化物/(mg/L)	250			9.5	合格
硫酸盐/(mg/L)	250			13	合格
溶解性总固体/(mg/L)	1000			218	合格
细菌总数/(CFU/mL)	100			3	合格
总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格		
马营镇 东关村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.5	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.12	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.05	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	173	合格
		氯化物/(mg/L)	250	8	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	15	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	210	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	13	合格
总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格		
马营镇 黑燕村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.49	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.2	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.06	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格

		总硬度/ (mg/L)	450	176	合格
		氯化物/ (mg/L)	250	8	合格
		硫酸盐/ (mg/L)	250	17	合格
		溶解性总固体/ (mg/L)	1000	216	合格
		细菌总数/ (CFU/mL)	100	6	合格
		总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
榜罗镇 文峰村	末梢水	色度/ (铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.49	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/ (mg/L)	3	1.2	合格
		氨氮 (以N计) / (mg/L)	0.5	0.06	合格
		二氧化氯游离余氯 (ClO ₂ , mg/L)	出厂≥0.3, 末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/ (mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/ (mg/L)	450	177	合格
		氯化物/ (mg/L)	250	8	合格
		硫酸盐/ (mg/L)	250	18	合格
		溶解性总固体/ (mg/L)	1000	218	合格
		细菌总数/ (CFU/mL)	100	5	合格
				总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出
榜罗镇 双峰村	末梢水	色度/ (铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.48	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/ (mg/L)	3	1.28	合格
		氨氮 (以N计) / (mg/L)	0.5	0.07	合格
		二氧化氯游离余氯 (ClO ₂ , mg/L)	出厂≥0.3, 末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/ (mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/ (mg/L)	450	183	合格
		氯化物/ (mg/L)	250	10	合格
		硫酸盐/ (mg/L)	250	22	合格
		溶解性总固体/ (mg/L)	1000	228	合格
		细菌总数/ (CFU/mL)	100	13	合格
				总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出
常河镇 常河村	末梢水	色度/ (铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.46	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/ (mg/L)	3	1.2	合格
		氨氮 (以N计) / (mg/L)	0.5	0.09	合格
		二氧化氯游离余氯 (ClO ₂ , mg/L)	出厂≥0.3, 末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/ (mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/ (mg/L)	450	175	合格
		氯化物/ (mg/L)	250	9.25	合格
		硫酸盐/ (mg/L)	250	34	合格
		溶解性总固体/ (mg/L)	1000	233	合格
		细菌总数/ (CFU/mL)	100	30	合格
				总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出

常河镇 小庄村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.47	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.44	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.08	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	140	合格
		氯化物/(mg/L)	250	9	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	13	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	176	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	27	合格
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
碧玉镇 新城村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.48	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.08	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.06	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	179	合格
		氯化物/(mg/L)	250	25	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	14	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	216	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	6	合格
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
鸡川镇 许堡村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.45	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.36	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.08	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	168	合格
		氯化物/(mg/L)	250	8	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	62	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	253	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	63	合格
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
		色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.48	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.36	合格

新景乡 大寨村	末梢水	氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.07	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	157	合格
		氯化物/(mg/L)	250	8	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	15	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	195	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	51	合格
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
陇山镇 黄窑村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.45	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.28	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.09	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	183	合格
		氯化物/(mg/L)	250	7.5	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	16	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	221	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	3	合格
总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格		
陇川镇 菜子村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.48	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.36	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.06	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	185	合格
		氯化物/(mg/L)	250	8	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	15	合格
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	223	合格
		细菌总数/(CFU/mL)	100	17	合格
总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格		
陇阳镇 陇阳村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
		肉眼可见物	无	无	合格
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.45	合格
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.12	合格
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.04	合格
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/(mg/L)	450	177	合格
		氯化物/(mg/L)	250	8	合格
		硫酸盐/(mg/L)	250	16	合格

		溶解性总固体/ (mg/L)	1000	216	合格		
		细菌总数/ (CFU/mL)	100	16	合格		
		总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格		
北城镇 北城村	末梢水	色度/ (铂钴色度单位)	15	<5	合格		
		浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1	<0.5	合格		
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格		
		肉眼可见物	无	无	合格		
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.48	合格		
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/ (mg/L)	3	1.92	合格		
		氨氮 (以N计) / (mg/L)	0.5	0.06	合格		
		二氧化氯游离余氯 (ClO ₂ , mg/L)	出厂≥0.3, 末梢≤0.2	0.05	合格		
		锰/ (mg/L)	0.1	<0.1	合格		
		总硬度/ (mg/L)	450	182	合格		
		氯化物/ (mg/L)	250	7.5	合格		
		硫酸盐/ (mg/L)	250	16	合格		
		溶解性总固体/ (mg/L)	1000	220	合格		
		细菌总数/ (CFU/mL)	100	8	合格		
				总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
		义岗镇 明星村	末梢水	色度/ (铂钴色度单位)	15	<5	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1			<0.5	合格		
嗅和味	无异臭、异味			无异臭、异味	合格		
肉眼可见物	无			无	合格		
PH	不小于6.5且不大于8.5			8.48	合格		
耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/ (mg/L)	3			1.36	合格		
氨氮 (以N计) / (mg/L)	0.5			0.05	合格		
二氧化氯游离余氯 (ClO ₂ , mg/L)	出厂≥0.3, 末梢≤0.2			0.05	合格		
锰/ (mg/L)	0.1			<0.1	合格		
总硬度/ (mg/L)	450			173	合格		
氯化物/ (mg/L)	250			9	合格		
硫酸盐/ (mg/L)	250			16	合格		
溶解性总固体/ (mg/L)	1000			213	合格		
细菌总数/ (CFU/mL)	100			24	合格		
				总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
寺子乡 窑坡村	末梢水			色度/ (铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1	<0.5	合格		
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格		
		肉眼可见物	无	无	合格		
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.48	合格		
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/ (mg/L)	3	1.2	合格		
		氨氮 (以N计) / (mg/L)	0.5	0.07	合格		
		二氧化氯游离余氯 (ClO ₂ , mg/L)	出厂≥0.3, 末梢≤0.2	0.05	合格		
		锰/ (mg/L)	0.1	<0.1	合格		
		总硬度/ (mg/L)	450	179	合格		
		氯化物/ (mg/L)	250	9	合格		
		硫酸盐/ (mg/L)	250	33	合格		
		溶解性总固体/ (mg/L)	1000	234	合格		
		细菌总数/ (CFU/mL)	100	9	合格		
				总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
				色度/ (铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1	<0.5	合格		
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格		

襄南镇 马店村	末梢水	肉眼可见物	无	无	合格		
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.5	合格		
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.12	合格		
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.08	合格		
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格		
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格		
		总硬度/(mg/L)	450	183	合格		
		氯化物/(mg/L)	250	10	合格		
		硫酸盐/(mg/L)	250	67	合格		
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	275	合格		
		细菌总数/(CFU/mL)	100	15	合格		
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格		
		三铺乡 三铺村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1			<0.5	合格		
嗅和味	无异臭、异味			无异臭、异味	合格		
肉眼可见物	无			无	合格		
PH	不小于6.5且不大于8.5			8.46	合格		
耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3			1.2	合格		
氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5			0.06	合格		
二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2			0.05	合格		
锰/(mg/L)	0.1			<0.1	合格		
总硬度/(mg/L)	450			185	合格		
氯化物/(mg/L)	250			8	合格		
硫酸盐/(mg/L)	250			15	合格		
溶解性总固体/(mg/L)	1000			225	合格		
细菌总数/(CFU/mL)	100			50	合格		
总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出			未检出	合格		
大肠埃希氏菌/(CFU/100mL)	不得检出			未检出	合格		
什川镇 什川村	末梢水			色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
		浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格		
		嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格		
		肉眼可见物	无	无	合格		
		PH	不小于6.5且不大于8.5	8.46	合格		
		耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.44	合格		
		氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	0.06	合格		
		二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2	0.05	合格		
		锰/(mg/L)	0.1	<0.1	合格		
		总硬度/(mg/L)	450	195	合格		
		氯化物/(mg/L)	250	8	合格		
		硫酸盐/(mg/L)	250	15	合格		
		溶解性总固体/(mg/L)	1000	213	合格		
		细菌总数/(CFU/mL)	100	11	合格		
		总大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格		
		李店乡 双嘴村	末梢水	色度/(铂钴色度单位)	15	<5	合格
				浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
嗅和味	无异臭、异味			无异臭、异味	合格		
肉眼可见物	无			无	合格		
PH	不小于6.5且不大于8.5			8.47	合格		
耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/(mg/L)	3			0.96	合格		
氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5			0.08	合格		
二氧化氯游离余氯(CLO ₂ ,mg/L)	出厂≥0.3,末梢≤0.2			0.05	合格		

122843		锰/ (mg/L)	0.1	<0.1	合格
		总硬度/ (mg/L)	450	146	合格
		氯化物/ (mg/L)	250	9	合格
		硫酸盐/ (mg/L)	250	14	合格
		溶解性总固体/ (mg/L)	1000	182	合格
		细菌总数/ (CFU/mL)	100	12	合格
		总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
	华岭镇 新站村	末梢水	色度/ (铂钴色度单位)	15	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU			1	<0.5	合格
嗅和味			无异臭、异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物			无	无	合格
PH			不小于6.5且不大于8.5	8.46	合格
耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/ (mg/L)			3	1.2	合格
氨氮 (以N计) / (mg/L)			0.5	0.04	合格
二氧化氯游离余氯 (ClO ₂ , mg/L)			出厂≥0.3, 末梢≤0.2	0.05	合格
锰/ (mg/L)			0.1	<0.1	合格
总硬度/ (mg/L)			450	195	合格
氯化物/ (mg/L)			250	7	合格
硫酸盐/ (mg/L)			250	27	合格
溶解性总固体/ (mg/L)			1000	226	合格
细菌总数/ (CFU/mL)			100	20	合格
总大肠菌群/ (CFU/100mL)			不得检出	未检出	合格
襄南镇 东山村 崖湾社 设水窖 水水质 净化监 测点			水窖水	色度/ (铂钴色度单位)	15
	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1		<0.5	合格
	嗅和味	无异臭、异味		无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无		无	合格
	PH	不小于6.5且不大于8.5		8.2	合格
	耗氧量(COD Mn以O ₂ 计)/ (mg/L)	3		1.36	合格
	氨氮 (以N计) / (mg/L)	0.5		0.06	合格
	二氧化氯游离余氯 (ClO ₂ , mg/L)	出厂≥0.3, 末梢≤0.2		/	合格
	锰/ (mg/L)	0.1		<0.1	合格
	总硬度/ (mg/L)	450		193	合格
	氯化物/ (mg/L)	250		8	合格
	硫酸盐/ (mg/L)	250		41	合格
	溶解性总固体/ (mg/L)	1000		275	合格
	细菌总数/ (CFU/mL)	100		35	合格
	总大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出		未检出	合格